

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 8 年度
路 線・河 川 名 上町木ノ下線
工 事（業 務）名 令和 8 年度 三栄橋補修設計業務

工 事（業 務）場 所 光市 島田六丁目 地内
箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について
設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて
入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。
- (2) 仮設、施工方法等
仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (3) 建設機械の指定について
設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (4) 積算条件について
設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット
- (5) 週休2日の補正について
週休 2 日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

総括情報表

頁 -0002

事務所	67 光市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-08.08.01(0)		
発注区分 成果品作成区分(設計) 電子計算機使用料自動計上	41 一般(土木) 01 概略設計、予備・詳細設計 00 自動計上する		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

＊ 設計業務委託費 ＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務委託費						X3000
1-設計業務						Y1104
2-橋梁設計			式			Y110405
3-橋梁詳細設計			式			Y11040502
4-詳細設計			式			Y1104050201
設計計画						SY100001 00
	1		業務			単第0 -0001 表
詳細調査 一般的な桁橋 地上・足場 橋面積 50m2以上100m2未満						SY100003 00
	1		橋			単第0 -0002 表
上部工補修設計 複合橋でない場合 橋面積 50m2以上100m2未満						SY100007 00
	1		橋			単第0 -0009 表
下部工補修設計 構造物の高さ 5m以上10m未満 コンクリート 基数(基本構造物+類似構造物)=2基						SY100011 00
	1		橋			単第0 -0016 表

* 設計業務委託費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工計画 施工難易度 難	1		橋			SY100069 00 単第0 -0023 表
報告書作成 報告書作成(補修設計業務)	1		業務			SY100077 00 単第0 -0027 表
照査 照査(補修設計業務)	1		業務			SY100079 00 単第0 -0028 表
2-打合せ			式			Y110415
3-打合せ協議			式			Y11041501
4-設計協議			式			Y1104150101
打合せ 設計業務	1		業務			SA010100010 00 単第0 -0029 表
関係機関協議	1		事業者			SY100073 00 単第0 -0030 表
* * 直接人件費 * *						

* 設計業務委託費 * 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 旅費交通費 * *						Z0001
2-旅費交通費						YZZ0101
3-旅費交通費						YZZ010101
4-旅費交通費						YZZ01010101
旅費交通費（設計）			式			S7Z0101X3 00
	1		式			単第0 -0031 表
* * 電子成果品作成費 * *						Z0002
* 電子計算機使用料及び機械器具損料 *						Z0003
* 特許使用料 *						Z0004
2-試験費						YZZ0401

* 設計業務委託費 * 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3-特許使用料									YZZ040101	
4-試験費									YZZ04010101	
	1			式					明第0001 表	
4-安全費（ J R 立入申請 ）									Y4999	
	1			式					明第0002 表	
4-安全費（ J R 保安費 ）									Y4999	
	1			式					明第0003 表	
* * 直接経費 * *										
* * 直接原価 * *										
* * その他原 価 * *										
* * 業務原価 * *										
* * 一般管理 費等 * *										

＊ 設計業務委託費 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 業務価格 ＊ ＊											
＊ ＊ 消費税相 当額 ＊ ＊											
＊ ＊ 業務費計 ＊ ＊											

試験費

YZZ04010101

工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一軸圧縮強度試験 JIS A 1107 (橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	1	本			TDS25100010 00
中性化試験(フェノールフタレイン法) JIS A 1152 (橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	1	本			TDS25100013 00
全塩化物イオン量試験(電位差滴定法) JIS A 1154 (橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	5	スライス			TDS25100015 00
PCB含有量試験 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(4版) (橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	1	検体			TDS25100034 00
六価クロム含有量試験 JIS K 5674 (橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	1	検体			TDS25100035 00
鉛含有量試験 JIS K 5674 (橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	1	検体			TDS25100036 00
溶液作成料 産業廃棄物分析 昭和48年環境庁告示13号	1	検体			F000001 00
P C B溶出試験 産業廃棄物分析 昭和48年環境庁告示13号	1	検体			F000002 00
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号	1	検体			TZ018 00

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉛溶出試験 産業廃棄物分析 昭和48年環境庁告示13号	1	検体			F000003 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事管理者	5	人			F000004 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事管理者	1	人			F000004 00
列車見張員	4	人			F000005 00
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 内業		人			R0620
技師（ B ） 内業		人			R0630
技師（ C ） 内業		人			R0640
電子計算機使用料		%			#08 非計上項目
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	業務			

詳細調査
一般的な桁橋 地上・足場

SY100003
橋面積 50m2以上100m2未満

施工代価表

単第0 -0002 表

頁0-0013

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地踏査	1	橋			SY100005 単第0-0003 表
調査計画	1	橋			SY100005 単第0-0004 表
外観変状調査	1	橋			SY100005 単第0-0005 表
試験結果とりまとめ	1	橋			SY100005 単第0-0006 表
損傷図作成	1	橋			SY100005 単第0-0007 表
補修箇所の抽出	1	橋			SY100005 単第0-0008 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=1 [有]現地踏査 C=1 [有]外観変状調査 E=1 [有]試験結果とりまとめ			B=1 [有]調査計画 D=2 [無]形状寸法測定 F=1 [有]損傷図作成		
G=1 [有]補修箇所の抽出 I=2 橋面積 50m2以上100m2未満			H=1 一般的な桁橋 J=1 地上・足場		

現地踏査

SY100005

施 工 代 価 表

単第0 -0003 表

頁0-0014

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 内業		人			R0620
技師（ B ） 内業		人			R0630
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=1 現地踏査					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610
技師（ A ） 内業		人			R0620
技師（ B ） 内業		人			R0630
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	橋			
A=2 調査計画					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ B ） 内業		人			R0630
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	橋			
A=3 外観変状調査 C=2 橋面積 50m2以上100m2未満			B=1 一般的な桁橋 D=1 地上・足場		

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 内業		人			R0620
技師（ B ） 内業		人			R0630
技師（ C ） 内業		人			R0640
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=5 試験結果とりまとめ					

施 工 代 価 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 内業		人			R0620
技師（ B ） 内業		人			R0630
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	橋			
A=6 損傷図作成 C=2 橋面積 50m2以上100m2未満			B=1 一般的な桁橋		

補修箇所抽出

SY100005

施工代価表

単第0 -0008 表

頁0-0019

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ B ） 内業		人			R0630
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=7 補修箇所抽出					

施 工 代 価 表

頁0-0020

上部工補修設計
複合橋でない場合

SY100007

単第0 -0009 表

橋面積 50m2以上100m2未満

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
対策工法の検討	1	橋			SY100009 単第0-0010 表
設計図作成	1	橋			SY100009 単第0-0012 表
数量計算	1	橋			SY100009 単第0-0014 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=1 [有]対策工法の検討 C=1 [有]数量計算 E=2 橋面積 50m2以上100m2未満			B=1 [有]設計図作成 D=1 複合橋でない場合 F=2 桁:鋼 床版:コンクリート		

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610
技師（ A ） 内業		人			R0620
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			SY100009Z 単第0-0011 表
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	橋			
A=1 対策工法の検討					

施 工 代 価 表

SY100009Z

単第0 -0011 表

1 式 当り

電子計算機使用料
直接経費の対象外

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610 非計上項目
技師（ A ） 内業		人			R0620 非計上項目
電子計算機使用料		%			#08 非計上項目
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 対策工法の検討					

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			SY100009Z 単第0-0013 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=2 設計図作成 C=2 橋面積 50m2以上100m2未満			B=1 複合橋でない場合 D=2 桁:鋼 床版:コンクリート		

施 工 代 価 表

SY100009Z

単第0 -0013 表

1 式 当り

電子計算機使用料
直接経費の対象外

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ C ） 内業		人			R0640 非計上項目
技術員 内業		人			R0650 非計上項目
電子計算機使用料		%			#08 非計上項目
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 設計図作成					

施工代価表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			SY100009Z 単第0-0015 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=3 数量計算 C=2 橋面積 50m2以上100m2未満			B=1 複合橋でない場合 D=2 桁:鋼 床版:コンクリート		

施 工 代 価 表

SY100009Z

単第0 -0015 表

1 式 当り

電子計算機使用料
直接経費の対象外

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ C ） 内業		人			R0640 非計上項目
技術員 内業		人			R0650 非計上項目
電子計算機使用料		%			#08 非計上項目
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 数量計算					

SY100011

1 橋 当り

1 橋 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610
技師（ A ） 内業		人			R0620
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			SY100013Z 単第0-0018 表
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	橋			
A=1 対策工法の検討					

施 工 代 価 表

SY100013Z

単第0 -0018 表

1 式 当り

電子計算機使用料
直接経費の対象外

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610 非計上項目
技師（ A ） 内業		人			R0620 非計上項目
電子計算機使用料		%			#08 非計上項目
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	式			
A=1 対策工法の検討					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			SY100013Z 単第0-0020 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=2 設計図作成 C=1 コンクリート			B=2 構造物の高さ 5m以上10m未満 D=2 基数(基本構造物+類似構造物)		

施 工 代 価 表

SY100013Z

単第0 -0020 表

1 式 当り

電子計算機使用料
直接経費の対象外

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ C ） 内業		人			R0640 非計上項目
技術員 内業		人			R0650 非計上項目
電子計算機使用料		%			#08 非計上項目
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 設計図作成					

数量計算

SY100013

施工代価表

単第0 -0021 表

頁0-0032

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			SY100013Z 単第0-0022 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=3 数量計算 C=1 コンクリート			B=2 構造物の高さ 5m以上10m未満 D=2 基数(基本構造物+類似構造物)		

施 工 代 価 表

SY100013Z

単第0 -0022 表

1 式 当り

電子計算機使用料
直接経費の対象外

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ C ） 内業		人			R0640 非計上項目
技術員 内業		人			R0650 非計上項目
電子計算機使用料		%			#08 非計上項目
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 数量計算					

施工計画
施工難易度 難

SY100069

施工代価表

単第0 -0023 表

頁0-0034

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工程計画	1	橋			SY100071 単第0-0024 表
施工要領	1	橋			SY100071 単第0-0025 表
施工計画図	1	橋			SY100071 単第0-0026 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=2 施工難易度 難 C=1 [有]施工要領			B=1 [有]工程計画 D=1 [有]施工計画図		

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610
技師（ A ） 内業		人			R0620
技師（ B ） 内業		人			R0630
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	橋			
A=2 施工難易度 難			B=1 工程計画		

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 内業		人			R0620
技師（ B ） 内業		人			R0630
技師（ C ） 内業		人			R0640
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	橋			
A=2 施工難易度 難			B=2 施工要領		

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ B ） 内業		人			R0630
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	橋			
A=2 施工難易度 難			B=3 施工計画図		

施 工 代 価 表

SY100077

単第0 -0027 表

1 業務 当り

報告書作成
報告書作成(補修設計業務)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610
技師（ A ） 内業		人			R0620
技師（ B ） 内業		人			R0630
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	業務			
A=1 報告書作成(補修設計業務)					

施 工 代 価 表

SY100079

単第0 -0028 表

1 業務 当り

照査
照査(補修設計業務)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610
技師 (A) 内業		人			R0620
技師 (B) 内業		人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=1 照査(補修設計業務)					

打合せ
設計業務

SA010100010

施工代価表

単第0 -0029 表

頁0-0040

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610
技師（ A ） 内業		人			R0620
技師（ B ） 内業		人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=2 中間打合せ回数					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ B ） 内業		人			R0630
技師（ C ） 内業		人			R0640
技術員 内業		人			R0650
*** 単位当たり ***	1	事業者			

旅費交通費（設計）

S7Z0101X3

施 工 代 価 表

単第0 -0031 表

頁0-0042

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	式			E0001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務					