

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 8 年度

路 線・河 川 名

工 事（業 務）名 令和 8 年度管渠改築工事補助第 2 工区

工 事（業 務）場 所 光市虹ヶ丘三丁目地内

箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について

設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて

入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。

- (2) 仮設、施工方法等

仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (3) 建設機械の指定について

設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (4) 積算条件について

設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。

従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。

なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。

(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット

- (5) 週休2日の補正について

週休 2 日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。

ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

総括情報表

頁 -0002

事務所	67 光市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-08.07.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T 補正区分	43 下水道(4) 03 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工 事 費									X1000	
	1-管路(補助)									Y0801	
	2-管きょ更生工(オメガライナー工法) 既設管径 3 0 0 mm				式					Y080101	
		1			式					明第0001 表	
	2-修繕工									Y2999	
		1			式					明第0002 表	
	2-仮設工									Y080111	
		1			式					明第0003 表	
* * 直接工事費 * *											
	準備費									Z0005	
	管きょ内洗浄工(施工前・施工後) 共通									V8100 00	
		76.3			m					単第0 -0033 表	
	本管TVカメラ調査工(施工前) オメガライナー工法									V8200 00	
		76.3			m					単第0 -0036 表	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル等除去工 モルタル	4		箇所			V8400 00 単第0 -0038 表
取付管突出処理工	8		箇所			V8300 00 単第0 -0042 表
換気設備工	3		日			SG1D2200001 00 単第0 -0021 表
管きょ内洗浄工（施工前・施工後） 共通	76.3		m			V8100 00 単第0 -0033 表
潜水ポンプ運転工 既設管径 300mm	3		日			SG1D2300001 00 単第0 -0023 表
止水プラグ 損料 φ 1 5 0	11		日			F2002 00
止水プラグ 損料 φ 3 0 0	3		日			F2003 00
技術管理費						Z0006
本管TVカメラ調査工（施工後） オメガライナー工法 新管	76.3		m			V8210 00 単第0 -0045 表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費（積上分） ＊ ＊						
共通仮設費（率分）						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						

*** 本工事費 ***

内訳表

頁0-0006

[illegible]

管きょ更生工(オメガライナー工法)

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0-0007

既設管径 300mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-管きょ内面被覆工 (反転・形成工法)		式			Y08010101
4-更生材料		m			Y0801010101
更生管材(オメガライナー工法) 既設管径 300mm t = 10.4mm	78.1	m			F9001 00
4-反転・形成		m			Y0801010102
反転・引込工 既設管径 300mm 昼間作業の場合	38.1	m			SG1D2101001 00 単第0 -0001 表
反転・引込工 既設管径 300mm 昼間作業の場合	38.2	m			SG1D2101001 00 単第0 -0005 表
硬化・形成工 既設管径 300mm 昼間作業の場合	38.1	m			SG1D2101002 00 単第0 -0006 表
硬化・形成工 既設管径 300mm 昼間作業の場合	38.2	m			SG1D2101002 00 単第0 -0009 表
4-仕上		箇所			Y0801010103

管きょ更生工(オメガライナー工法)

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0-0008

既設管径 300mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管口切断工 既設管径 300mm 昼間作業の場合	4	箇所			SG1D2102001 00 単第0 -0010 表
本管口仕上工 既設管径 300mm	4	箇所			SG1D2102002 00 単第0 -0011 表
取付管口せん孔仕上工(分割施工)	10	箇所			SG1D2102004 00 単第0 -0013 表
4-仮設備		m 3			Y0801010103
仮設備設置・撤去工 既設管径 300mm 仮設備設置	2	回			SG1D2103001 00 単第0 -0019 表
仮設備設置・撤去工 既設管径 300mm 仮設備撤去	2	回			SG1D2103001 00 単第0 -0020 表
3-換気工		式			Y08010101
4-換気設備		日			Y0801010101
換気設備工	3	日			SG1D2200001 00 単第0 -0021 表

管きょ更生工(オメガライナー工法)

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0-0009

既設管径 3 0 0 mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-管きょ工更生水替工		式			Y08010101
4-反転・形成用水替		m 3			Y0801010101
潜水ポンプ運転工 既設管径 300mm	3	日			SG1D2300001 00 単第0 -0023 表
止水プラグ 損料 φ 1 5 0	15	日			F2002 00
止水プラグ 損料 φ 3 0 0	3	日			F2003 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-取付管接続部修繕工法					Y3999
		式			
4-FRP内面補強工法					Y4999
FRP内面補強工(本管φ300 取付管φ150) 1スパン当り補修箇所数 2箇所以下					V7001 00
	3	箇所			単第0 -0026 表
4-FRP内面補強工法水替					Y4999
潜水ポンプ運転工 既設管径 300mm					SG1D2300001 00
	2	日			単第0 -0023 表
止水プラグ 損料 φ150					F2002 00
	10	日			
止水プラグ 損料 φ300					F2003 00
	2	日			
3-換気工					Y3999
		式			
4-換気設備					Y4999
		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工						SG1D2200001 00
		2	日			単第0 -0021 表
* * * 単位当たり * * *		1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-交通管理工					Y08011114
		式			
4-交通誘導警備員					Y0801111401
		人日			
交通誘導警備員 B					SA063 00
	13	人・日			単第0 -0032 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

施工代価表

反転・引込工
既設管径 300mm

SG1D2101001

単第0 -0001 表

1 m 当り

昼間作業の場合

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_反転・引込車運転 4t,154kw		日			SM19G0003 単第0-0003 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 既設管径 300mm C=1 昼間作業の場合			D=38.1 更生延長(m)		

施工代価表

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付

SM1803020
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0002 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		供用日			MTPC00021
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 021_クレーン装置付			B=14 D=31	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/日)	

施 工 代 価 表

機-19_反転・引込車運転
4t,154kW

SM19G0003

単第0 -0003 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
反転・引込車 損料 4t,154kW オメガライナー工法		供用日			F0000000001
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 4t,154kW			D=56 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA

SM1600042

単第0 -0004 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量45kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00032
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 定格容量45kVA			B=34 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

単第0 -0005 表

1 m 当り

SG1D2101001

昼間作業の場合

反転・引込工

既設管径 300mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_反転・引込車運転 4t,154kw		日			SM19G0003 単第0-0003 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 既設管径 300mm C=1 昼間作業の場合			D=38.2 更生延長(m)		

施 工 代 価 表

硬化・形成工
既設管径 300mm

SG1D2101002

昼間作業の場合

単第0 -0006 表

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_硬化・形成車運転 4t,154kw		日			SM19G0005 単第0-0007 表
機-16_空気圧縮機(EC)運転 吐出量5m3/min		日			SM1600037 単第0-0008 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 既設管径 300mm C=1 昼間作業の場合			D=38.1 更生延長(m)		

施 工 代 価 表

機-19 硬化・形成車運転
4t,154kW

SM19G0005

単第0 -0007 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
硬化・形成車 損料 4t,154kW 共通		供用日			F0000000003
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 4t,154kW			D=56 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

機-16 空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min

SM1600037

単第0 -0008 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00030
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 吐出量5m3/min			B=35 燃料消費量(L/日)		

施工代価表

硬化・形成工
既設管径 300mm

SG1D2101002

昼間作業の場合

単第0 -0009 表

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_硬化・形成車運転 4t,154kw		日			SM19G0005 単第0-0007 表
機-16_空気圧縮機(EC)運転 吐出量5m3/min		日			SM1600037 単第0-0008 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 既設管径 300mm C=1 昼間作業の場合			D=38.2 更生延長(m)		

施 工 代 価 表

本管口切断工
既設管径 300mm

SG1D2102001

単第0 -0010 表

昼間作業の場合

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
諸雑費		%			#09
1箇所当り(計/1日当り作業量)					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 既設管径 300mm			B=1 昼間作業の場合		

施 工 代 価 表

SG1D2102002

単第0 -0011 表

1 箇所 当り

本管口仕上工
既設管径 300mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_トラック運転 011_普通型 2t積		日			SM1903020 単第0-0012 表
1箇所当り(計/1日当り作業量)					+00
管口仕上材 オメガライナー工法	1.770	kg			F0000000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 既設管径 300mm			B=4 【F】管口仕上材(kg)		

施 工 代 価 表

機-19_トラック運転
011_普通型

SM1903020

単第0 -0012 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
トラック 普通型 2t積		供用日			MTPC00086
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_普通型			B=2 2t積 D=18 燃料消費量(L/日)		

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

SG1D2102004

施 工 代 価 表

単第0 -0013 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管口せん孔仕上工(分割施工) 分割施工・仮	1	箇所			SG1D2102Z04 単第0-0014 表
取付管口せん孔仕上工(分割施工) 分割施工・本	1	箇所			SG1D2102Z04 単第0-0018 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
G=1 昼間作業の場合			D=1 -		

施 工 代 価 表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)
分割施工・仮

SG1D2102Z04

単第0 -0014 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_本管用TVカメラ車運転 2t_95.5kw		日			S9000091 単第0-0015 表
機-19_高圧洗浄車運転 4t_154kw		日			S9000093 単第0-0016 表
機-19_せん孔機車運転 2t,84kw		日			SM19G0011 単第0-0017 表
機-19_トラック運転 011_普通型 2t積		日			SM1903020 単第0-0012 表
諸雑費		%			#09
1箇所当り(計/1日当り作業量(仮or本))					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 分割施工・仮					
E=1 -			H=1 昼間作業の場合		

施 工 代 価 表

機-19 本管用TVカメラ車運転
2t 95.5kw

S9000091

単第0 -0015 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
ガソリン レギュラー,スタンド渡し		L			TTPC00014
本管用TVカメラ車 損料 2t,95.5kW オメガライナー工法		供用日			F0000000016
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 2t_95.5kw			D=26	燃料消費量(L/日)	

施 工 代 価 表

機-19_高圧洗浄車運転
4t_154kW

S9000093

単第0 -0016 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
高圧洗浄車 損料 4t,154kW オメガライナー工法		供用日			F0000000017
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 4t_154kW			D=31 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

機-19_せん孔機車運転
2t,84kW

SM19G0011

単第0 -0017 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
せん孔機車 損料 2t,84kW オメガライナー工法		供用日			F0000000007
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 2t,84kW			D=21 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)
分割施工・本

SG1D2102Z04

単第0 -0018 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_本管用TVカメラ車運転 2t_95.5kw		日			S9000091 単第0-0015 表
機-19_高压洗浄車運転 4t_154kw		日			S9000093 単第0-0016 表
機-19_せん孔機車運転 2t,84kw		日			SM19G0011 単第0-0017 表
機-19_トラック運転 011_普通型 2t積		日			SM1903020 単第0-0012 表
諸雑費		%			#09
1箇所当り(計/1日当り作業量(仮or本))					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分割施工・本					
E=1 -			H=1 昼間作業の場合		

施工代価表

仮設備設置・撤去工

SG1D2103001

単第0 -0019 表

既設管径 300mm

仮設備設置

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
1回当り(計*作業時間(分)/480分)					+00
*** 単位当たり ***	1	回			
A=4 既設管径 300mm			B=1 仮設備設置		

施 工 代 価 表

SG1D2103001

単第0 -0020 表

仮設備設置・撤去工

既設管径 300mm

仮設備撤去

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
1回当り(計*作業時間(分)/480分)					+00
*** 単位当たり ***	1	回			
A=4 既設管径 300mm			B=2 仮設備撤去		

換気設備工

SG1D2200001

施 工 代 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0033

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軸流ファン 軸流式・定風量型 風量50/60(50/60Hz)m3/min風圧0.3/0.4kPa		日			M2240
機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量25kVA		日			SM1600042 単第0-0022 表
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量25kVA

SM1600042

単第0 -0022 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量25kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音		供用日			KR020003
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 定格容量25kVA			B=15 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

SG1D2300001

単第0 -0023 表

1 日 当り

潜水ポンプ運転工
既設管径 300mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RTPC00001
工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ)損料		日			SG1D2300Z01 単第0-0024 表
機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量5kVA		日			SM1600042 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 既設管径 300mm					

工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ)損料

SG1D2300Z01

施 工 代 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0036

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程10m		日			M2422
機械損料	2	台			非計上項目 E0001
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量5kVA

SM1600042

単第0 -0025 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量5kVA 低騒音		供用日			KR020033
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 定格容量5kVA			B=4.2 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

FRP内面補強工(本管φ300 取付管φ150)
1ｽﾊﾟﾝ当り補修箇所数 2箇所以下

V7001

単第0 -0026 表

4 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修工(本管φ300 取付管φ150) 1ｽﾊﾟﾝ当り補修箇所数 2箇所以下	4	箇所*			V7011 単第0-0027 表
材料費(本管φ300 取付管φ150)	4	箇所*			V1013 単第0-0031 表
*** 合計 ***	4	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

V7011

単第0 -0027 表

4 箇所* 当り

補修工(本管φ300 取付管φ150)
1本/箇所 2箇所以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人*			RTPC00009
特殊作業員	2	人*			RTPC00001
普通作業員	2	人*			RTPC00002
運転手(特殊)	1	人*			RTPC00006
TVカメラ車運転工	1	日*			V4001 単第0-0028 表
内面施工車運転工	1	日*			V4003 単第0-0029 表
施工機械等損料費	1	日*			V4009 単第0-0030 表
* * * 合計 * * *	4	箇所*			
* * * 単位当たり * * *	1	箇所*			

施工代価表

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビカメラ車 損料 71kW(97PS) 2t	6	時間*			F0000001001
ガソリン レギュラー,スタンド渡し	30.6	L*			TTPC00014
諸雑費	1	式*			#99
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

施 工 代 価 表

単第0 -0029 表

V4003

内面施工車運転工

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修作業車 損料 内面補修車 熱硬化用3.0t 99kW(135PS)	6	時間*			F0000001004
軽油 パトロール給油	30.0	L*			TTPC00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し	16.8	L*			TTPC00014
諸雑費	1	式*			#99
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一体型補修機 損料 接合部用・熱硬化用 本管 φ 300 取付管接合部	1	日*			F0000001006
補修機替えゴム損耗 補修機(熱硬化)替えゴム 本管・一体型補修機用 本管 φ 300	4	箇所*			F0000001017
ガス検知器 損料 携帯式	1	日*			F0000001008
雑材料	10	%*			#09 (一体型補修機 損料) × 率
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

施 工 代 価 表

材料費(本管 φ 300 取付管 φ 150)

V1013

単第0 -0031 表

1 箇所* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主剤	1.7	L *			F0000001010
硬化剤	34	cc*			F0000001011
シンナー	1	L *			F0000001012
補強材 φ 300 × φ 150	1	式*			F0000001018
雑材料	20	% *			#01 (主剤) × 率
* * * 単位当たり * * *	1	箇所*			

交通誘導警備員 B

SA063

施 工 代 価 表

単第0 -0032 表

頁0-0044

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員 B					

施 工 代 価 表

V8100

単第0 -0033 表

1 m 当り

管きょ内洗浄工（施工前・施工後）
共通

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
高压洗浄車(4t)運転工 147kW 4t 共通		日			V8101 単第0-0034 表
給水車(4t)運転工 132kW 4t 共通		日			V8102 単第0-0035 表
諸雑費		式			#99
小計（ 1 日当り ）					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

単第0 -0034 表

V8101

高圧洗浄車(4t)運転工
147kW 4t

共通

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
運転手（特殊）		人			RTPC00006
高圧洗浄車 損料 147kW,4t オメガライナー工法		時間			F9003
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

単第0 -0035 表

給水車(4t)運転工
132kW 4t

V8102

共通

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
運転手（一般）		人			RTPC00007
給水車 損料 132kW,4t オメガライナー工法		時間			F9004
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

本管TVカメラ調査工（施工前）
オメガライナー工法

V8200

単第0 -0036 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業		人			R0930
測量技師補 外業		人			R0940
普通作業員		人			RTPC00002
TVカメラ搭載車運転（本管用） オメガライナー工法		日			V8201 単第0-0037 表
諸雑費		式			#99
小計（1日当り）					+00
1 m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

T Vカメラ搭載車運転（本管用）
オメガライナー工法

V8201

単第0 -0037 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し		L			TTPC00014
運転手（一般）		人			RTPC00007
本管用T Vカメラ車 損料 95.5kW,2t オメガライナー工法		時間			F9005
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

V8400

単第0 -0038 表

1 箇所 当り

モルタル等除去工
モルタル

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
測量技師 外業		人			R0930
測量技師補 外業		人			R0940
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_本管用TVカメラ車運転 2t 63kW		日			SM19G0007 単第0-0039 表
超高压洗浄車運転		日			V8401 単第0-0040 表
機-19_給水車運転 4t 121kW		日			SM19G0001 単第0-0041 表
諸雑費		式			#99
小計（ 1 日当り ）					+00
1 箇所当り					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

機-19 本管用TVカメラ車運転
2t 63kW

SM19G0007

単第0 -0039 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
ガソリン レギュラー,スタンド渡し		L			TTPC00014
本管用TVカメラ車 損料 2t,63kW オメガライナー工法		供用日			F0000000014
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 2t 63kW			D=11 燃料消費量(L/日)		

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
超高压洗浄車 損料 143kW, 4t オメガライナー工法		供用日			F0000000009
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

機-19_給水車運転
4t 121kW

SM19G0001

単第0 -0041 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
給水車 損料 121kW, 4t オメガライナー工法		供用日			F0000000010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 4t 121kW			D=19 燃料消費量(L/日)		

取付管突出処理工

V8300

施工代価表

単第0 -0042 表

頁0-0054

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
測量技師 外業		人			R0930
測量技師補 外業		人			R0940
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_本管用TVカメラ車運転 2t 63kW		日			SM19G0007 単第0-0039 表
機-19_せん孔機車運転 2t,84kw		日			SM19G0011 単第0-0043 表
高圧洗浄車運転（突出処理工） 143kW 4t		日			V8301 単第0-0044 表
諸雑費		式			#99
小計（1日当り）					+00
1 箇所当り					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

機-19_せん孔機車運転
2t,84kW

SM19G0011

単第0 -0043 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
せん孔機車 損料 2t,84kW オメガライナー工法		供用日			F0000000007
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 2t,84kW			D=25 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

高圧洗浄車運転（突出処理工）
143kW 4t

V8301

単第0 -0044 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
高圧洗浄車 損料 143kW, 4t オメガライナー工法		供用日			F0000000008
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

本管TVカメラ調査工（施工後）
オメガライナー工法

V8210

単第0 -0045 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業		人			R0930
測量技師補 外業		人			R0940
普通作業員		人			RTPC00002
TVカメラ搭載車運転（本管用） オメガライナー工法		日			V8201 単第0-0037 表
諸雑費		式			#99
小計（1日当り）					+00
1 m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			