

総括情報表

頁 -0001

事務所	67 光市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-07.06.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T 補正区分	43 下水道(4) 03 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工 事 費									X1000	
	1-管路(補助)									Y0801	
	2-管きょ更生工(EX工法)				式					Y080101	
	既設管径 2 5 0 ・ 3 0 0 mm	1			式					明第0001 表	
	2-修繕工									Y2999	
		1			式					明第0002 表	
	2-仮設工									Y080111	
		1			式					明第0003 表	
* * 直接工事費 * *											
	準備費									Z0005	
	管きょ内洗浄工 (施工前・施工後)									V8100 00	
	共通	109.1			m					単第0 -0047 表	
	本管 T V カメラ調査工 (施工前)									V8200 00	
	EX工法	109.1			m					単第0 -0050 表	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル等除去工 木根	2		箇所			V8411 00 単第0 -0052 表
モルタル等除去工 モルタル	2		箇所			V8400 00 単第0 -0055 表
取付管突出処理工	13		箇所			V8300 00 単第0 -0056 表
パッカー工（管径 3 0 0 mm） 本管目地	1		箇所			V8500 00 単第0 -0059 表
パッカー工（管径 3 0 0 mm） 取付管部	3		箇所			V8600 00 単第0 -0062 表
パッカー工（管径 2 5 0 mm） 取付管部	1		箇所			V8611 00 単第0 -0063 表
換気設備工	4		日			SG1D2200001 00 単第0 -0028 表
管きょ内洗浄工（施工前・施工後） 共通	109.1		m			V8100 00 単第0 -0047 表
潜水ポンプ運転工 既設管径 300mm	2		日			SG1D2300001 00 単第0 -0030 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
潜水ポンプ運転工 既設管径 250mm									SG1D2300001 00	
	2		日						単第0 -0033 表	
止水プラグ 損料 φ 3 0 0									F2000 00	
	2		日							
止水プラグ 損料 φ 2 5 0									F2001 00	
	2		日							
止水プラグ 損料 φ 1 5 0									F2002 00	
	22		日							
技術管理費									Z0006	
本管TVカメラ調査工（施工後） EX工法 新管									V8210 00	
	109.1		m						単第0 -0064 表	
* * 共通仮設費（積上分）* *										
共通仮設費（ 率分）										
* * 共通仮設費計* *										

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊純工事費＊＊											
現場管理費											
＊＊工事原価＊＊											
一般管理費率分											
契約保証費											
一般管理費計											
＊＊工事価格＊＊											
＊＊消費税相当額＊＊											
＊＊工事費計＊＊											

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考

管きょ更生工(EX工法)

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0-0007

既設管径 2 5 0 ・ 3 0 0 mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-管きょ内面被覆工 (反転・形成工法)		式			Y08010101
4-更生材料		m			Y0801010101
更生管材 (EX工法) 既設管径 3 0 0 mm t = 1 0 . 8 mm	54.8	m			F9000 00
更生管材 (EX工法) 既設管径 2 5 0 mm t = 9 . 0 mm	57.0	m			F9001 00
4-反転・形成		m			Y0801010102
反転・引込工 既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.47 ~ No.48	34.1	m			SG1D2101001 00 単第0 -0001 表
反転・引込工 既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.62-1 ~ No.62-2	19.0	m			SG1D2101001 00 単第0 -0005 表
反転・引込工 既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.60 ~ No.61	56.1	m			SG1D2101001 00 単第0 -0006 表
硬化・形成工 既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.47 ~ No.48	34.1	m			SG1D2101002 00 単第0 -0007 表

管きょ更生工(EX工法)

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0-0008

既設管径 250・300mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬化・形成工 既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.62-1～No.62-2	19.0	m			SG1D2101002 00 単第0 -0010 表
硬化・形成工 既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.60～No.61	56.1	m			SG1D2101002 00 単第0 -0011 表
4-仕上		箇所			Y0801010103
本管口切断工 既設管径 300mm 昼間作業の場合	4	箇所			SG1D2102001 00 単第0 -0012 表
本管口切断工 既設管径 250mm 昼間作業の場合	2	箇所			SG1D2102001 00 単第0 -0014 表
本管口仕上工 既設管径 300mm	4	箇所			SG1D2102002 00 単第0 -0015 表
本管口仕上工 既設管径 250mm	2	箇所			SG1D2102002 00 単第0 -0017 表
取付管口せん孔仕上工(分割施工)	13	箇所			SG1D2102004 00 単第0 -0018 表
4-仮設備		m ³			Y0801010103

管きょ更生工(EX工法)

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0-0009

既設管径 250・300mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備設置・撤去工 既設管径 300mm 仮設備設置	2	回			SG1D2103001 00 単第0 -0024 表
仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm 仮設備設置	1	回			SG1D2103001 00 単第0 -0025 表
仮設備設置・撤去工 既設管径 300mm 仮設備撤去	2	回			SG1D2103001 00 単第0 -0026 表
仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm 仮設備撤去	1	回			SG1D2103001 00 単第0 -0027 表
3-換気工		式			Y08010101
4-換気設備		日			Y0801010101
換気設備工	5	日			SG1D2200001 00 単第0 -0028 表
3-管きょ工更生水替工		式			Y08010101
4-反転・形成用水替		m 3			Y0801010101

管きょ更生工(EX工法)

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0-0010

既設管径 2 5 0 ・ 3 0 0 mm

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ運転工 既設管径 300mm	3	日			SG1D2300001 00 単第0 -0030 表
潜水ポンプ運転工 既設管径 250mm	2	日			SG1D2300001 00 単第0 -0033 表
止水プラグ 損料 φ 3 0 0	3	日			F2000 00
止水プラグ 損料 φ 2 5 0	2	日			F2001 00
止水プラグ 損料 φ 1 5 0	23	日			F2002 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-取付管接続部修繕工法					Y3999
		式			
4- F R P 内面補強工法					Y4999
		式			
FRP内面補強工(本管φ300 取付管φ150) 1ヶ所当り補修箇所数 3箇所	3	箇所			V6001 00 単第0 -0034 表
FRP内面補強工(本管φ250 取付管φ150) 1ヶ所当り補修箇所数 2箇所以下	1	箇所			V3001 00 単第0 -0040 表
4- F R P 内面補強工法水替					Y4999
		式			
潜水ポンプ運転工 既設管径 300mm	1	日			SG1D2300001 00 単第0 -0030 表
潜水ポンプ運転工 既設管径 250mm	1	日			SG1D2300001 00 単第0 -0033 表
止水プラグ 損料 φ 3 0 0	1	日			F2000 00
止水プラグ 損料 φ 2 5 0	1	日			F2001 00

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水プラグ 損料 φ 1 5 0	13	日			F2002 00
3-換気工		式			Y3999
4-換気設備		式			Y4999
換気設備工	2	日			SG1D2200001 00 単第0 -0028 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-交通管理工					Y08011114
		式			
4-交通誘導警備員					Y0801111401
		人日			
交通誘導警備員 B					SA063 00
	22	人・日			単第0 -0046 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

施工代価表

反転・引込工
既設管径 300mm

SG1D2101001
昼間作業の場合

No.47 ~ No.48

単第0 -0001 表

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_反転・引込車運転 4t,154kw		日			SM19G0003 単第0-0003 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 既設管径 300mm C=1 昼間作業の場合			D=34.1 更生延長(m)		

施 工 代 価 表

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付

SM1803020
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0002 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
トラック〔クレーン装置付〕 4～4.5t級 2.9t吊		供用日			MTPC00021
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 021_クレーン装置付			B=14 D=31	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/日)	

施 工 代 価 表

機-19_反転・引込車運転
4t,154kW

SM19G0003

単第0 -0003 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
反転・引込車 損料 4t,154kW EX工法		供用日			F0000000001
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 4t,154kW			D=56 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA

SM1600042

単第0 -0004 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量45kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00032
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 定格容量45kVA			B=31 燃料消費量(L/日)		

施工代価表

反転・引込工
既設管径 300mm

SG1D2101001

単第0 -0005 表

昼間作業の場合

No.62-1 ~ No.62-2

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_反転・引込車運転 4t,154kw		日			SM19G0003 単第0-0003 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 既設管径 300mm C=1 昼間作業の場合			D=19 更生延長(m)		

施工代価表

反転・引込工
既設管径 250mm

SG1D2101001

昼間作業の場合

No.60 ~ No.61

単第0 -0006 表

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_反転・引込車運転 4t,154kw		日			SM19G0003 単第0-0003 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 既設管径 250mm C=1 昼間作業の場合			D=56.1 更生延長(m)		

施工代価表

硬化・形成工

既設管径 300mm

SG1D2101002

昼間作業の場合

No.47 ~ No.48

単第0 -0007 表

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_硬化・形成車運転 4t,154kw		日			SM19G0005 単第0-0008 表
機-16_空気圧縮機(EC)運転 吐出量5m3/min		日			SM1600037 単第0-0009 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 既設管径 300mm C=1 昼間作業の場合			D=34.1 更生延長(m)		

施 工 代 価 表

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kW

SM19G0005

単第0 -0008 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
硬化・形成車 損料 4t,154kW 共通		供用日			F0000000003
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 4t,154kW			D=56 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

機-16 空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min

SM1600037

単第0 -0009 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min 排出ガス対策型(第～2次基準値)～超低騒音 諸雑費		供用日			KTPC00030
	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 吐出量5m3/min			B=37 燃料消費量(L/日)		

施工代価表

硬化・形成工
既設管径 300mm

SG1D2101002

昼間作業の場合

No.62-1 ~ No.62-2

単第0 -0010 表

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_硬化・形成車運転 4t,154kw		日			SM19G0005 単第0-0008 表
機-16_空気圧縮機(EC)運転 吐出量5m3/min		日			SM1600037 単第0-0009 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 既設管径 300mm C=1 昼間作業の場合			D=19 更生延長(m)		

施工代価表

硬化・形成工
既設管径 250mm

SG1D2101002

昼間作業の場合

No.60 ~ No.61

単第0 -0011 表

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-19_硬化・形成車運転 4t,154kw		日			SM19G0005 単第0-0008 表
機-16_空気圧縮機(EC)運転 吐出量5m3/min		日			SM1600037 単第0-0009 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
諸雑費		%			#09
1m当り(計/1日当り作業量(m/日))					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 既設管径 250mm C=1 昼間作業の場合			D=56.1 更生延長(m)		

施 工 代 価 表

SG1D2102001

単第0 -0012 表

本管口切断工
既設管径 300mm

昼間作業の場合

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.0t		日			SM1803020 単第0-0013 表
諸雑費		%			#09
1箇所当り(計/1日当り作業量)					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 既設管径 300mm			B=1 昼間作業の場合		

施工代価表

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付

SM1803020
ベーストラック4t級 吊能力2.0t

単第0 -0013 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
トラック〔クレーン装置付〕 4～4.5t級 2t吊		供用日			MTPC00109
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 021_クレーン装置付			B=13 D=31	ベーストラック4t級 吊能力2.0t 燃料消費量(L/日)	

施 工 代 価 表

SG1D2102001

単第0 -0014 表

本管口切断工
既設管径 250mm

昼間作業の場合

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.0t		日			SM1803020 単第0-0013 表
諸雑費		%			#09
1箇所当り(計/1日当り作業量)					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 既設管径 250mm			B=1 昼間作業の場合		

施 工 代 価 表

SG1D2102002

単第0 -0015 表

1 箇所 当り

本管口仕上工
既設管径 300mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_トラック運転 011_普通型 2t積		日			SM1903020 単第0-0016 表
1箇所当り(計/1日当り作業量)					+00
管口仕上材 EX工法	1.770	kg			F0000000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 既設管径 300mm			B=4 【F】管口仕上材(kg)		

施 工 代 価 表

機-19_トラック運転
011_普通型

SM1903020

単第0 -0016 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
トラック 普通型 2t積		供用日			MTPC00086
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_普通型			B=2 2t積 D=18 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

SG1D2102002

単第0 -0017 表

1 箇所 当り

本管口仕上工
既設管径 250mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_トラック運転 011_普通型 2t積		日			SM1903020 単第0-0016 表
1箇所当り(計/1日当り作業量)					+00
管口仕上材 EX工法	1.475	kg			F0000000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 既設管径 250mm			B=4 【F】管口仕上材(kg)		

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

SG1D2102004

施 工 代 価 表

単第0 -0018 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管口せん孔仕上工(分割施工) 分割施工・仮	1	箇所			SG1D2102Z04 単第0-0019 表
取付管口せん孔仕上工(分割施工) 分割施工・本	1	箇所			SG1D2102Z04 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
G=1 昼間作業の場合			D=1 -		

施 工 代 価 表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)
分割施工・仮

SG1D2102Z04

単第0 -0019 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_本管用TVカメラ車運転 2t 63kW		日			SM19G0007 単第0-0020 表
機-19_高圧洗浄車運転 4t,147kW		日			SM19G0009 単第0-0021 表
機-19_せん孔機車運転 2t,84kW		日			SM19G0011 単第0-0022 表
機-19_トラック運転 011_普通型 2t積		日			SM1903020 単第0-0016 表
諸雑費		%			#09
1箇所当り(計/1日当り作業量(仮or本))					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 分割施工・仮					
E=1 -			H=1 昼間作業の場合		

施 工 代 価 表

機-19 本管用TVカメラ車運転
2t 63kW

SM19G0007

単第0 -0020 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
ガソリン レギュラー,スタンド渡し		L			TTPC00014
本管用TVカメラ車 損料 2t,63kW EX工法		供用日			F0000000014
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 2t 63kW			D=11 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

機-19_高圧洗浄車運転
4t,147kW

SM19G0009

単第0 -0021 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
高圧洗浄車 損料 4t,147kW 共通		供用日			F0000000006
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 4t,147kW			D=25 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

機-19_せん孔機車運転
2t,84kW

SM19G0011

単第0 -0022 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
せん孔機車 損料 2t,84kW EX工法		供用日			F0000000007
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 2t,84kW			D=20 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)
分割施工・本

SG1D2102Z04

単第0 -0023 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_本管用TVカメラ車運転 2t 63kW		日			SM19G0007 単第0-0020 表
機-19_高圧洗浄車運転 4t,147kW		日			SM19G0009 単第0-0021 表
機-19_せん孔機車運転 2t,84kW		日			SM19G0011 単第0-0022 表
機-19_トラック運転 011_普通型 2t積		日			SM1903020 単第0-0016 表
諸雑費		%			#09
1箇所当り(計/1日当り作業量(仮or本))					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分割施工・本					
E=1 -			H=1 昼間作業の場合		

施工代価表

仮設備設置・撤去工

SG1D2103001

単第0 -0024 表

既設管径 300mm

仮設備設置

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
1回当り(計*作業時間(分)/480分)					+00
*** 単位当たり ***	1	回			
A=4 既設管径 300mm			B=1 仮設備設置		

施工代価表

仮設備設置・撤去工

SG1D2103001

単第0 -0025 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
1回当り(計*作業時間(分)/480分)					+00
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 既設管径 250mm			B=1 仮設備設置		

施工代価表

SG1D2103001

単第0 -0026 表

仮設備設置・撤去工

既設管径 300mm

仮設備撤去

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
1回当り(計*作業時間(分)/480分)					+00
*** 単位当たり ***	1	回			
A=4 既設管径 300mm			B=2 仮設備撤去		

施 工 代 価 表

SG1D2103001

単第0 -0027 表

仮設備設置・撤去工

既設管径 250mm

仮設備撤去

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			SM1803020 単第0-0002 表
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA		日			SM1600042 単第0-0004 表
1回当り(計*作業時間(分)/480分)					+00
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 既設管径 250mm			B=2 仮設備撤去		

換気設備工

SG1D2200001

施工代価表

単第0 -0028 表

頁0-0041

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軸流ファン 軸流式・定風量型 風量50/60(50/60Hz)m3/min風圧0.3/0.4kPa		日			M2240
機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量25kVA		日			SM1600042 単第0-0029 表
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量25kVA

SM1600042

単第0 -0029 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量25kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音		供用日			KR020003
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 定格容量25kVA			B=15 燃料消費量(L/日)		

潜水ポンプ運転工
既設管径 300mm

SG1D2300001

施 工 代 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0043

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RTPC00001
工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ)損料		日			SG1D2300Z01 単第0-0031 表
機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量5kVA		日			SM1600042 単第0-0032 表
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 既設管径 300mm					

工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ)損料

SG1D2300Z01

施 工 代 価 表

単第0 -0031 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程10m		日			M2422
機械損料	2	台			非計上項目 E0001
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量5kVA

SM1600042

単第0 -0032 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量5kVA 低騒音		供用日			KR020033
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 定格容量5kVA			B=4.2 燃料消費量(L/日)		

潜水ポンプ運転工
既設管径 250mm

SG1D2300001

施 工 代 価 表

単第0 -0033 表

頁0-0046

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RTPC00001
工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ)損料		日			SG1D2300Z01 単第0-0031 表
機-16 発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量5kVA		日			SM1600042 単第0-0032 表
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 既設管径 250mm					

施 工 代 価 表

FRP内面補強工(本管φ300 取付管φ150)
1ｽﾊﾟﾝ当り補修箇所数 3箇所

V6001

単第0 -0034 表

5 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修工(本管φ300 取付管φ150) 1ｽﾊﾟﾝ当り補修箇所数 3箇所	5	箇所			V6011 単第0-0035 表
材料費(本管φ300 取付管φ150)	5	箇所			V1013 単第0-0039 表
*** 合計 ***	5	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

補修工(本管φ300 取付管φ150)
1本/箇所 補修箇所数 3箇所

V6011

単第0 -0035 表

5 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
運転手（特殊）		人			RTPC00006
TVカメラ車運転工		日			V4001 単第0-0036 表
内面施工車運転工		日			V4003 単第0-0037 表
施工機等損料費		日			V4008 単第0-0038 表
*** 合計 ***	5	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管用TVカメラ搭載車 損料 2.0t 71kW(97PS)	6	時間*			F0000001001
ガソリン レギュラー,スタンド渡し	30.6	L*			TTPC00014
諸雑費	1	式*			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

単第0 -0037 表

1 日 当り

V4003

内面施工車運転工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修作業車 損料 内面補修車 熱硬化用3.0t 99kW(135PS)	6	時間*			F0000001004
軽油 パトロール給油	30.0	L*			TTPC00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し	16.8	L*			TTPC00014
諸雑費	1	式*			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一体型補修機 損料 接合部用・熱硬化用 本管 φ 300 取付管接合部	1	日*			F0000001006
補修機替えゴム 損耗 補修機(熱硬化)替えゴム 本管・一体型補修機用 本管 φ 300	5	箇所*			F0000000017
ガス検知器 損料 携帯式	1	日*			F0000001008
雑材料	10	%*			#09 (一体型補修機 損料) × 率
*** 単位当たり ***	1	日			

材料費(本管 φ 300 取付管 φ 150)

V1013

施 工 代 価 表

単第0 -0039 表

頁0-0052

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主剤	1.7	L *			F0000001010
硬化剤	34	cc*			F0000001011
シンナー	1	L *			F0000001012
補強材 φ 300 × φ 150	1	式*			F0000000018
雑材料	20	% *			#01 (主剤) × 率
* * * 単位当たり * * *	1	箇所			

施 工 代 価 表

FRP内面補強工(本管φ250 取付管φ150)
1ｽﾊﾟﾝ当り補修箇所数 2箇所以下

V3001

単第0 -0040 表

4 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修工(本管φ250 取付管φ150) 1ｽﾊﾟﾝ当り補修箇所数 2箇所以下	4	箇所*			V3011 単第0-0041 表
材料費(本管φ250 取付管φ150)	4	箇所*			V1012 単第0-0045 表
*** 合計 ***	4	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

V3011

単第0 -0041 表

4 箇所* 当り

補修工(本管φ250 取付管φ150)
1本当り補修箇所数 2箇所以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人*			RTPC00009
特殊作業員	2	人*			RTPC00001
普通作業員	2	人*			RTPC00002
運転手(特殊)	1	人*			RTPC00006
TVカメラ車運転工	1	日*			V4001 単第0-0042 表
内面施工車運転工	1	日*			V4003 単第0-0043 表
施工機等損料費	1	日*			V4006 単第0-0044 表
* * * 合計 * * *	4	箇所*			
* * * 単位当たり * * *	1	箇所*			

TVカメラ車運転工

V4001

施工代価表

単第0 -0042 表

頁0-0055

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管用TVカメラ搭載車 損料 2.0t 71kW(97PS)	6	時間*			F0000001001
ガソリン レギュラー,スタンド渡し	30.6	L*			TTPC00014
諸雑費	1	式*			#99
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

施 工 代 価 表

単第0 -0043 表

V4003

内面施工車運転工

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修作業車 損料 内面補修車 熱硬化用3.0t 99kW(135PS)	6	時間*			F0000001004
軽油 パトロール給油	30.0	L*			TTPC00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し	16.8	L*			TTPC00014
諸雑費	1	式*			#99
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一体型補修機 損料 接合部用・熱硬化用 本管 φ 250 取付管接合部	1	日*			F0000001007
補修機替えゴム 損耗 補修機(熱硬化)替えゴム 本管・一体型補修機用 本管 φ 250	4	箇所*			F0000001017
ガス検知器 損料 携帯式	1	日*			F0000001008
雑材料	10	%*			#09 (一体型補修機 損料) × 率
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

施 工 代 価 表

材料費(本管 φ 250 取付管 φ 150)

V1012

単第0 -0045 表

1 箇所* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主剤	1.5	L *			F0000001010
硬化剤	30	cc*			F0000001011
シンナー	1	L *			F0000001012
補強材 φ 250 × φ 150	1	式*			F0000000019
雑材料	20	% *			#01 (主剤) × 率
* * * 単位当たり * * *	1	箇所*			

交通誘導警備員 B

SA063

施 工 代 価 表

単第0 -0046 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員 B					

施 工 代 価 表

V8100

単第0 -0047 表

1 m 当り

管きょ内洗浄工（施工前・施工後）
共通

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
高压洗浄車(4t)運転工 147kW 4t 共通		日			V8101 単第0-0048 表
給水車(4t)運転工 132kW 4t 共通		日			V8102 単第0-0049 表
諸雑費		式			#99
小計（ 1 日当り ）					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

単第0 -0048 表

V8101

高圧洗浄車(4t)運転工
147kW 4t

共通

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
運転手（特殊）		人			RTPC00006
高圧洗浄車 損料 147kW, 4t 共通		時間			F9003
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

単第0 -0049 表

V8102

給水車(4t)運転工
132kW 4t

共通

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
運転手（一般）		人			RTPC00007
給水車 損料 132kW, 4t EX工法		時間			F9004
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

本管TVカメラ調査工（施工前）
EX工法

V8200

単第0 -0050 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業		人			R0930
測量技師補 外業		人			R0940
普通作業員		人			RTPC00002
TVカメラ搭載車運転（本管用） オメガライナー工法		日			V8201 単第0-0051 表
諸雑費		式			#99
小計（1日当り）					+00
1 m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

T Vカメラ搭載車運転（本管用）
オメガライナー工法

V8201

単第0 -0051 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し		L			TTPC00014
運転手（一般）		人			RTPC00007
本管用T Vカメラ車 損料 95.5kW,2t EX工法		時間			F9005
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

単第0 -0052 表

V8411

モルタル等除去工
木根

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
測量技師 外業		人			R0930
測量技師補 外業		人			R0940
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_本管用TVカメラ車運転 2t 63kW		日			SM19G0007 単第0-0020 表
超高压洗浄車運転		日			V8401 単第0-0053 表
機-19_給水車運転 4t 121kW		日			SM19G0001 単第0-0054 表
諸雑費		式			#99
小計（ 1 日当り ）					+00
1 箇所当り					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
超高压洗浄車 損料 143kW, 4t EX工法		供用日			F0000000009
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

機-19_給水車運転
4t 121kW

SM19G0001

単第0 -0054 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
給水車 損料 121kW, 4t EX工法		供用日			F0000000010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 4t 121kW			D=19 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

V8400

単第0 -0055 表

1 箇所 当り

モルタル等除去工
モルタル

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
測量技師 外業		人			R0930
測量技師補 外業		人			R0940
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_本管用TVカメラ車運転 2t 63kW		日			SM19G0007 単第0-0020 表
超高压洗浄車運転		日			V8401 単第0-0053 表
機-19_給水車運転 4t 121kW		日			SM19G0001 単第0-0054 表
諸雑費		式			#99
小計（ 1 日当り ）					+00
1 箇所当り					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

取付管突出処理工

V8300

施工代価表

単第0 -0056 表

頁0-0069

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
測量技師 外業		人			R0930
測量技師補 外業		人			R0940
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_本管用TVカメラ車運転 2t 63kW		日			SM19G0007 単第0-0020 表
機-19_せん孔機車運転 2t,84kw		日			SM19G0011 単第0-0057 表
高圧洗浄車運転（突出処理工） 143kW 4t		日			V8301 単第0-0058 表
諸雑費		式			#99
小計（1日当り）					+00
1 箇所当り					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

機-19_せん孔機車運転
2t,84kW

SM19G0011

単第0 -0057 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
せん孔機車 損料 2t,84kW EX工法		供用日			F0000000007
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 2t,84kW			D=25 燃料消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

単第0 -0058 表

V8301

高圧洗浄車運転（突出処理工）
143kW 4t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
高圧洗浄車 損料 143kW, 4t EX工法		供用日			F0000000008
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

パッカー工（管径300mm）
本管目地

V8500

単第0 -0059 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修プラント車運転工 100kW 3t オメガライナー工法		日			V8501 単第0-0060 表
T Vカメラ搭載車運転工（パッカー工） 95.5kW 2t		日			V8502 単第0-0061 表
高压洗浄車(4t)運転工 147kW 4t 共通		日			V8101 単第0-0048 表
止水材 エアーパッカー工法用 アロンメンダー 同等品		L			F0000000012
注入パッカー 損料 管径300mm EX工法		日			F0000000013
諸雑費		式			#99
小計（1日当り）					+00
1 箇所当り					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

頁0-0073

補修プラント車運転工
100kW 3t

V8501
オメガライナー工法

単第0 -0060 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
補修プラント車 損料 100kW, 3t EX工法		時間			F0000000011
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

T Vカメラ搭載車運転工（パッカー工）
95.5kW 2t

V8502

単第0 -0061 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し		L			TTPC00014
測量技師 外業		人			R0930
普通作業員		人			RTPC00002
本管用T Vカメラ車 損料 95.5kW,2t EX工法		時間			F9005
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

パッカー工（管径 3 0 0 mm）
取付管部

V8600

単第0 -0062 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修プラント車運転工 100kW 3t オメガライナー工法		日			V8501 単第0-0060 表
T Vカメラ搭載車運転工（パッカー工） 95.5kW 2t		日			V8502 単第0-0061 表
高压洗浄車(4t)運転工 147kW 4t 共通		日			V8101 単第0-0048 表
止水材 エアーパッカー工法用 アロンメンダー 同等品		L			F0000000012
注入パッカー 損料 管径300mm EX工法		日			F0000000013
諸雑費		式			#99
小計（ 1 日当り）					+00
1 箇所当り					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

パッカー工（管径250mm）
取付管部

V8611

単第0 -0063 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修プラント車運転工 100kW 3t オメガライナー工法		日			V8501 単第0-0060 表
T Vカメラ搭載車運転工（パッカー工） 95.5kW 2t		日			V8502 単第0-0061 表
高压洗浄車(4t)運転工 147kW 4t 共通		日			V8101 単第0-0048 表
止水材 エアーパッカー工法用 アロンメンダー 同等品		L			F0000000012
注入パッカー 損料 管径250mm EX工法		日			F0000000015
諸雑費		式			#99
小計（1日当り）					+00
1 箇所当り					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

本管TVカメラ調査工（施工後）
EX工法

V8210

単第0 -0064 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業		人			R0930
測量技師補 外業		人			R0940
普通作業員		人			RTPC00002
TVカメラ搭載車運転（本管用） オメガライナー工法		日			V8201 単第0-0051 表
諸雑費		式			#99
小計（1日当り）					+00
1 m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			