

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 7 年度
路 線・河 川 名
工 事（業 務）名 やまと学園敷地造成工事

工 事（業務）場 所 光市大字塩田 地内
箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について
設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りにについて
入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。
- (2) 仮設、施工方法等
仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (3) 建設機械の指定について
設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (4) 積算条件について
設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット
- (5) 週休2日の補正について
週休2日モデル工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。
(例) 4週8休（×1.04）

総括情報表

頁 -0002

事務所	67 光市		
適用単価地区	23 田布施町，平生町，光市（旧大和町）		
適用基準日	00-07.10.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T補正区分	09 公園 00 補正なし 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 … 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91，#92，#99 … 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (※#01～#08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工 事 費									X1000	
1-	道路改良									Y0501	
2-	道路土工				式					Y050101	
3-	掘削工				式					Y05010101	
4-	掘削				式					Y0501010104	
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満				m 3					SPK25040001 00	
		630			m3					単第0 -0001 表	
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満				m3					SPK25040001 00	
		690			m3					単第0 -0001 表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)				m3					SPK25040015 00	
		410			m3					単第0 -0002 表	
	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)				m3					SPK25040020 00	
		120			m3					単第0 -0003 表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	5,600	m3				SPK25040004 00 単第0 -0004 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	630	m3				SPK25040002 00 単第0 -0005 表
処分費 建設残土 産廃税対象外	630	m3				SA091 00 単第0 -0006 表
2-擁壁工			式			Y050105
3-場所打擁壁工(構造物単位)			式			Y05010504
4-重力式擁壁			m3			Y0501050402
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しCo有り	82	m3				SPK25040071 00 単第0 -0007 表
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石無し 均しCo有り	24	m3				SPK25040071 00 単第0 -0008 表
止水コンクリート t=5cm	1		式			V000003 00 単第0 -0009 表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
張コンクリート t=10cm									V000001 00	
	18		m						単第0 -0012 表	
4-裏込碎石			m	3					Y0501050407	
裏込碎石 RC-40			m	3					SPK25040035 00	
	33		m	3					単第0 -0013 表	
2-排水構造物工				式					Y050108	
3-作業土工				式					Y05010801	
4-床掘り(掘削)				m	3				Y0501080103	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	190		m	3					SPK25040015 00	
									単第0 -0002 表	
埋戻し									SPK25040020 00	
最大埋戻幅1m未満	110		m	3					単第0 -0014 表	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	70		m	3					SPK25040002 00	
									単第0 -0005 表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 建設残土 産廃税対象外	70	m3				SA091 00 単第0 -0006 表
3-側溝工			式			Y05010802
4-プレキャストU型側溝			m			Y0501080201
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300C[300×500×2000]	23	m				SDT00013 00 単第0 -0015 表
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	72	m				SDT00013 00 単第0 -0016 表
U型側溝 材料別途 L=2,000mm/本 BF600	26	m				SDT00013 00 単第0 -0017 表
ベンチフリューム 600 L=2000	13	本				T2A89 00
U型側溝 U型側溝(各種) L=2,000mm/本 U型側溝 700×700	18	m				SDT00013 00 単第0 -0018 表
4-自由勾配側溝			m			Y0501080203

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 1000×1000×2000	10	m				SDT00015 00 単第0 -0019 表
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	2	m				SDT00015 00 単第0 -0020 表
FV側溝暗渠型 1000×1000-LM978	2	本				F000001 00
自由勾配側溝 1000×1100×2000	12	m				SDT00015 00 単第0 -0021 表
自由勾配側溝 1000×1200×2000	4	m				SDT00015 00 単第0 -0022 表
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	2	m				SDT00015 00 単第0 -0023 表
FV側溝暗渠型 300×400-1000（標準型）	1	本				F000004 00
FV側溝暗渠型 300×400-LM 844	1	本				F000002 00
自由勾配側溝 300×500×2000	10	m				SDT00015 00 単第0 -0024 表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	3	m							SDT00015 00	
									単第0 -0023 表	
FV側溝暗渠型 300×500-LM1447/858	1	本							F000003 00	
FV側溝暗渠型 300×500-LM1439	1	本							F000010 00	
自由勾配側溝 300×600×2000	38	m							SDT00015 00	
									単第0 -0025 表	
自由勾配側溝 300×800×2000	2	m							SDT00015 00	
									単第0 -0026 表	
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	2	m							SDT00015 00	
									単第0 -0027 表	
自由勾配側溝 縦断用側溝本体 300×900×2000	1	個							F000005 00	
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量 300×900 1000、588/690、1105/1003	3	m							SDT00015 00	
									単第0 -0028 表	
FV側溝 300×900-1000	1	本							F000006 00	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
FV側溝 300×900-LM 588/690									F000007	00
	1			本						
FV側溝 300×900-LM1105/1003									F000008	00
	1			本						
自由勾配側溝 300×400×2000									SDT00015	00
	42			m					単第0 -0029	表
自由勾配側溝 300×500×2000									SDT00015	00
	40			m					単第0 -0030	表
自由勾配側溝 300×600×2000									SDT00015	00
	20			m					単第0 -0031	表
現場打側溝									V000002	00
	1			式					単第0 -0032	表
4-側溝蓋									Y0501080204	
				枚						
蓋版 材料別途 40<重量≤170									SDT00017	00
グレーチング 1000 車道T-25 L=1000	13			枚					単第0 -0038	表
自由勾配側溝グレーチング 1000用、T-25、1m、並目、ゴム									F000009	00
	13			枚						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	36		枚						SDT00017 00	単第0 -0039 表
蓋版 材料別途 40≧重量 グレーチング（自由勾配用） 車道用,300用	9		枚						SDT00017 00	単第0 -0040 表
銅製グレーチング（自由勾配用） 車道用,300用 参考質量35.0kg	9		枚						T3B54 00	
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	115		枚						SDT00017 00	単第0 -0036 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた 300[412×95×500]	37		枚						SDT00017 00	単第0 -0041 表
蓋版 材料別途 40≧重量 グレーチング JIS300用滑止,T-2,L=0.5m	9		枚						SDT00017 00	単第0 -0042 表
銅製グレーチング（溝蓋・嵩上） JIS300用滑止,T-2,L=0.5m 参考質量11.4kg	9		枚						T4A24 00	
蓋版 材料別途 40≧重量 グレーチング JIS300用滑止,T-25,L=0.5m	29		枚						SDT00017 00	単第0 -0043 表
銅製グレーチング（溝蓋・嵩上） JIS300用滑止,T-25,L=0.5m 参考質量18.5kg	29		枚						T4A18 00	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-L型側溝						Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	16	m3				SPK25040157 00 単第0 -0010 表
型枠 一般型枠 小型構造物	104	m2				SPK25040159 00 単第0 -0034 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	48	m2				SPK25040034 00 単第0 -0035 表
4-桧 工						Y4999
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下 桧10	1	箇所				SPK25040104 00 単第0 -0044 表
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-40BB 0.46m3を超え0.49m3以下 桧11	1	箇所				SPK25040104 00 単第0 -0045 表
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-40BB 0.40m3を超え0.43m3以下 桧12	1	箇所				SPK25040104 00 単第0 -0046 表
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-40BB 1.09m3を超え1.15m3以下 桧13	1	箇所				SPK25040104 00 単第0 -0047 表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.49m3を超え0.52m3以下 桝14	1		箇所			SPK25040104 00 単第0 -0048 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.52m3を超え1.61m3以下 桝15	1		箇所			SPK25040104 00 単第0 -0049 表
蓋版 材料別途 40≧重量	2		枚			SDT00017 00 単第0 -0050 表
銅製グレーチング(桝蓋・落込) T2,500×500用滑止 参考質量28.5kg	2		組			T4E27 00
蓋版 材料別途 40<重量≦170	1		枚			SDT00017 00 単第0 -0038 表
銅製グレーチング(桝蓋・落込) T2,1000×1000用滑止 参考質量108.6kg	1		組			T4E32 00
3-管渠工			式			Y05010803
4-ヒューム管(B形管)			m			Y0501080304
ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種	12		m			SPK25040091 00 単第0 -0051 表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ヒューム管(B形管) 据付 管径350mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種	1		m						SPK25040091 00	単第0 -0052 表
2-フェンス設置工									Y2999	
3-フェンス設置工				式					Y3999	
4-フェンス設置工				式					Y4999	
基礎ブロック,鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 基礎碎石有り(t=10cm)	101		基						SPK25040254 00	単第0 -0053 表
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	200		m						SPK25040255 00	単第0 -0054 表
メッシュフェンス AR-MS H1800 同等品	200		m						F0000000021 00	
2-構造物撤去工				式					Y050111	
3-構造物取壊し工				式					Y05011105	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-コンクリート構造物取壊し			m 3			Y0501110501
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	11	m3				SDT00031 00 単第0 -0055 表
4-舗装版切断			m			Y0501110514
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	68	m				SPK25040307 00 単第0 -0056 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場				SD691 00 単第0 -0057 表
4-舗装版破碎			m 2			Y0501110515
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	66	m2				SPK25040306 00 単第0 -0058 表
3-運搬処理工			式			Y05011115
4-殻運搬			m 3			Y0501111503

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	3	m3				SPK25040155 00 単第0 -0059 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	11	m3				SPK25040155 00 単第0 -0060 表
4-殻処分		m 3				Y0501111504
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	3	m3				SA091 00 単第0 -0061 表
処分費 Con殻(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	11	m3				SA091 00 単第0 -0062 表
2-舗装工						Y2999
3-舗装工						Y3999
4-舗装工						Y4999
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上り厚40mm	66	m2				SPK25040244 00 単第0 -0063 表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚70mm 1層施工	66		m2			SPK25040237 00 単第0 -0064 表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 RC-30	66		m2			SPK25040235 00 単第0 -0065 表
＊＊直接工事費＊＊						
共通仮設費（ 率分）						
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費						
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費率 分						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
一般管理費計											
＊＊工事価格＊＊											
＊＊消費税相 当額＊＊											
＊＊工事費計＊＊											

施工代価表

頁0-0018

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比：

SPK25040001
障害無し 5,000m3未満

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0001 表

標準単価：

1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工代価表

SPK25040015

単第0 -0002 表

1 m3

当り

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

頁0-0020

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0003 表

1 m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

上記以外(小規模)

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg			タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

埋戻し
土砂

機械構成比：

労務構成比：

上記以外(小規模)

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m3

当り

SPK25040020

施工代価表

単第0 -0003 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工代価表

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比：

SPK25040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

単第0 -0004 表

1 m3 当り
標準単価：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音			<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工代価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040002

DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)

材料構成比：

単第0 -0005 表

1 m3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 距離11.5km以下(9.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施 工 代 価 表

単第0 -0006 表

処分費
建設残土

SA091
産廃税対象外

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=3 産廃税対象外			B=11 建設残土		

施工代価表

頁0-0025

重力式擁壁

擁壁平均高さ2m以上5m以下

機械構成比：

労務構成比：

基礎碎石無し 均しCo有り

材料構成比：

単第0 -0007 表

1 m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h			コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

重力式擁壁

擁壁平均高さ2m以上5m以下

機械構成比：

労務構成比：

基礎碎石無し 均しCo有り

材料構成比：

SPK25040071

単第0 -0007 表

1 m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=2	擁壁平均高さ2m以上5m以下			B=2	18-8-40BB		
D=1	基礎碎石無し			E=2	均しCo有り		
F=1	一般養生			G=1	圧送管延長距離無し		
H=1	-						

施工代価表

頁0-0027

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比：

労務構成比：

基礎碎石無し 均しCo有り

材料構成比：

単第0 -0008 表

標準単価：1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3 吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

重力式擁壁
擁壁平均高さ1m超2m未満
機械構成比：

SPK25040071

基礎碎石無し 均しCo有り

労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0008 表

1 m3 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=1 基礎碎石無し F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=2 均しCo有り G=1 圧送管延長距離無し		

施 工 代 価 表

V000003

単第0 -0009 表

止水コンクリート

t=5cm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.31	m3			SPK25040157 単第0-0010 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.40	m2			SPK25040159 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040157

バックホウ(クレーン機能付)打設

材料構成比：

単第0 -0010 表

1

m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≤60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

単第0 -0010 表

コンクリート

SPK25040157

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工代価表

SPK25040159

単第0 -0011 表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

均しコンクリート

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

張コンクリート
t=10cm

V000001

施 工 代 価 表

単第0 -0012 表

頁0-0033

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.83	m3			SPK25040157 単第0-0010 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.17	m2			SPK25040159 単第0-0011 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

裏込碎石

RC-40

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040035

施工代価表

単第0 -0013 表

頁0-0034

1

m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 RC-40			C=1 -(全ての費用)		

埋戻し

SPK25040020

施工代価表

単第0 -0014 表

頁0-0036

最大埋戻幅1m未満
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排2014 山積0.45/平積0.35m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

埋戻し

機械構成比：

労務構成比：

最大埋戻幅1m未満

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

SPK25040020

施工代価表

単第0 -0014 表

頁0-0037

1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工代価表

単第0 -0015 表

SDT00013

U型側溝
落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種

300C[300×500×2000]

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C 300*500*2,000 参考質量585kg	0.500	本			T0974
再生クラッシュラン RC-40	0.065	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=14 300C[300×500×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			M=1 -		

施 工 代 価 表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0016 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種

300A[300×300×2000]

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	0.500	本			T0972
再生クラッシュラン RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 300A[300×300×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			M=1 -		

施工代価表

SDT00013

単第0 -0017 表

U型側溝
材料別途 L=2,000mm/本

BF600

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
再生クラッシュラン RC-40	0.104	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=3 L=2,000mm/本 G=1 時間的制約なし			B=6 材料別途 F=6 1,000≧重量 I=1 - K=2 RC-40		
J=1 - N=0.87 基礎碎石の設計数量(m3/10m)					

施工代価表

頁0-0041

U型側溝

SDT00013

単第0 -0018 表

U型側溝(各種) L=2,000mm/本

U型側溝 700×700

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
U型水路700×700	0.500	個			F0000000002 FTフリューム相当品 参考質量563kg
再生クラッシャラン RC-40	0.110	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=2 【F】 U型側溝(本) F=6 1,000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2,000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.92 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0019 表

自由勾配側溝
1000×1000×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 1000*1000*2000 参考質量1685kg	0.500	本			T2160131
再生クラッシャラン RC-40	0.270	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.342	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=44 F=1 I=2.25	1000×1000×2000 - 基礎碎石の設計数量(m3/10m)	
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=3.225	基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0020 表

自由勾配側溝
材料別途 1000≧重量

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
再生クラッシャー RC-40	0.270	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60%)	0.342	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000≧重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=2.25 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=3.225 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0021 表

自由勾配側溝
1000×1100×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 1000*1100*2000 参考質量1715kg	0.500	本			T2160133
再生クラッシュラン RC-40	0.270	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.342	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=45 F=1 I=2.25	1000×1100×2000 - 基礎碎石の設計数量(m3/10m)	
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=3.225	基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0022 表

自由勾配側溝
1000×1200×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 1000*1200*2000 参考質量1805kg	0.500	本			T2160135
再生クラッシュラン RC-40	0.270	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.342	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=46 F=1 I=2.25	1000×1200×2000 - 基礎碎石の設計数量(m3/10m)	
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=3.225	基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0023 表

1 m 当り

自由勾配側溝
材料別途 1000≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
再生クラッシャラン RC-40	0.063	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60%)	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000≧重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.604 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0024 表

自由勾配側溝
300×500×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*500*2000 参考質量450kg	0.500	本			T2160049
再生クラッシュラン RC-40	0.063	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.604 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0025 表

自由勾配側溝
300×600×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*600*2000 参考質量558kg	0.500	本			T2160051
再生クラッシュラン RC-40	0.063	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.604 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0026 表

自由勾配側溝
300×800×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*800*2000 参考質量697kg	0.500	本			T2160055
再生クラッシュラン RC-40	0.063	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.065	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=6 300×800×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.616 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0027 表

1 m 当り

自由勾配側溝
材料別途 1000≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
再生クラッシャラン RC-40	0.630	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60%)	0.065	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000≧重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=5.25 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.616 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施工代価表

頁0-0051

自由勾配側溝
材料別途 1000≧重量

SDT00015

単第0 -0028 表

300×900 1000、588/690、1105/1003

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
再生クラッシャー RC-40	0.630	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60%)	0.065	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000≧重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=5.25 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.616 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0029 表

自由勾配側溝
300×400×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*400*2000 参考質量399kg	0.500	本			T2160047
再生クラッシュラン RC-40	0.063	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.080	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.755 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0030 表

自由勾配側溝
300×500×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*500*2000 参考質量450kg	0.500	本			T2160049
再生クラッシュラン RC-40	0.063	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.080	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.755 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0031 表

自由勾配側溝
300×600×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*600*2000 参考質量558kg	0.500	本			T2160051
再生クラッシュラン RC-40	0.063	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.080	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.755 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

現場打側溝

V000002

施工代価表

単第0 -0032 表

頁0-0055

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.462	m3			SPK25040157 単第0-0033 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.963	m2			SPK25040159 単第0-0034 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	1.600	m2			SPK25040034 単第0-0035 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	5	枚			SDT00017 単第0-0036 表
基面整正	1.600	m2			SPK25040017 単第0-0037 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

単第0 -0033 表

コンクリート
小型構造物 18-8-25(20)BB
機械構成比：

人力打設

SPK25040157

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≤60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工代価表

SPK25040159

単第0 -0034 表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工代価表

基礎碎石

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

機械構成比： 労務構成比：

RC-40

SPK25040034

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0035 表

標準単価： 1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

単第0 -0035 表

基礎碎石

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

SPK25040034

1 m2

当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

1 枚 当り

SDT00017

300[412×95×500]

07-679-0910-6666-1-0					
----------------------	--	--	--	--	--

基面整正

SPK25040017

施工代価表

単第0 -0037 表

頁0-0061

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施工代価表

SDT00017

単第0 -0038 表

蓋版
材料別途 40<重量≤170

グレーチング 1000 車道T-25 L=1000 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=2 40<重量≤170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施 工 代 価 表

蓋版
自由勾配側溝ふた

SDT00017

300[400×95×500]

単第0 -0039 表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝ふた_ふた2枚掛製品_縦断用 車道用ふた300用(400×95×500) 参考質量41kg	1.000	枚			T2190085
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=23 300[400×95×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

施工代価表

SDT00017

単第0 -0040 表

蓋版
材料別途 40≧重量

グレーチング（自由勾配用） 車道用,300用

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施 工 代 価 表

単第0 -0041 表

SDT00017

蓋版
落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた

300[412×95×500]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300 412*95*500 参考質量33kg	1.000	枚			T0968
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=16 300[412×95×500] G=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた F=1 時間的制約なし		

施工代価表

SDT00017

単第0 -0042 表

蓋版
材料別途 40≧重量

グレーチング JIS300用滑止,T-2,L=0.5m

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施 工 代 価 表

SDT00017

単第0 -0043 表

蓋版
材料別途 40≧重量

グレーチング JIS300用滑止,T-25,L=0.5m

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.43m3を超え0.46m3以下

材料構成比：

桝10

市場単価構成比：

単第0 -0044 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.43m3を超え0.46m3以下

材料構成比：

桝10

市場単価構成比：

単第0 -0044 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=12 E=1	0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.46m3を超え0.49m3以下

材料構成比：

桝11

市場単価構成比：

単第0 -0045 表

1

標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.46m3を超え0.49m3以下

材料構成比：

桝11

市場単価構成比：

単第0 -0045 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=13 E=1	0.46m3を超え0.49m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.40m3を超え0.43m3以下

材料構成比：

桝12

市場単価構成比：

単第0 -0046 表

1

標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 代 価 表

単第0 -0046 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.40m3を超え0.43m3以下

材料構成比：

桝12

市場単価構成比：

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=11 E=1	0.40m3を超え0.43m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

1.09m3を超え1.15m3以下

材料構成比：

桝13

市場単価構成比：

単第0 -0047 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

1.09m3を超え1.15m3以下

材料構成比：

単第0 -0047 表

桝13

市場単価構成比：

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=28 E=1	1.09m3を超え1.15m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.49m3を超え0.52m3以下

材料構成比：

桝14

市場単価構成比：

単第0 -0048 表

1

標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0048 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.49m3を超え0.52m3以下

材料構成比：

桝14

市場単価構成比：

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=14 E=1	0.49m3を超え0.52m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

1.52m3を超え1.61m3以下

材料構成比：

桝15

市場単価構成比：

単第0 -0049 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

1.52m3を超え1.61m3以下

材料構成比：

桝15

市場単価構成比：

単第0 -0049 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=34 E=1	1.52m3を超え1.61m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 代 価 表

SDT00017

単第0 -0050 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施工代価表

頁0-0081

ヒューム管(B形管)

据付 管径300mm 固定基礎90°巻き

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040091

基礎碎石有り 外圧管1種

材料構成比：

単第0 -0051 表

1 m

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付・～2014規制] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ヒューム管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2000			ヒューム管 外圧管,B形1種 径300mm×長さ2,000mm		TTPC00109 TTPT00109
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003

施工代価表

頁0-0082

ヒューム管(B形管)
据付 管径300mm 固定基礎90°巻き
機械構成比：

SPK25040091

基礎碎石有り 外圧管1種

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0051 表

1 m

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 固定基礎90°巻き E=1 外圧管1種 H=1 -			B=3 管径300mm D=1 基礎碎石有り G=1 18-8-40BB I=1 -(全ての費用)		

施工代価表

頁0-0083

ヒューム管(B形管)

据付 管径350mm 固定基礎90°巻き

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040091

基礎碎石有り 外圧管1種

材料構成比：

単第0 -0052 表

1 m

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付・～2014規制] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ヒューム管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2000			ヒューム管 外圧管,B形1種 径350mm×長さ2,000mm		TTPC00110 TTPT00110
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003

施工代価表

頁0-0084

ヒューム管(B形管)

据付 管径350mm 固定基礎90°巻き

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040091

基礎碎石有り 外圧管1種

材料構成比：

単第0 -0052 表

1 m

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 固定基礎90°巻き E=1 外圧管1種 H=1 -			B=4 管径350mm D=1 基礎碎石有り G=1 18-8-40BB I=1 -(全ての費用)		

施工代価表

単第0 -0053 表

基礎ブロック,鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵
機械構成比:

SPK25040254
基礎碎石有り (t=10cm)
労務構成比:
材料構成比:

市場単価構成比:

1 基 当り
標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
フェンス用基礎ブロック 200×200×450mm			基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)		TTPC00366 TTPT00366
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=2 基礎碎石有り (t=10cm)			B=1 金網柵 E=1 -(全ての費用)		

施工代価表

金網・支柱(立入防止柵)

SPK25040255

単第0 -0054 表

基礎ブロック

支柱間隔2m

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 D=1 基礎ブロック -(全ての費用)			C=2 支柱間隔2m		

施 工 代 価 表

SDT00031

単第0 -0055 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK25040307

アスファルト舗装版厚15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0056 表

標準単価：1 m

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ (45cm) 自走式切断機用			コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK25040307

アスファルト舗装版厚15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0056 表

標準単価：
1 m

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施 工 代 価 表

舗装版切断排水・冷却排水処分費
アスファルト舗装

SD691

単第0 -0057 表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷却排水処分費 アスファルト舗装 厚さ10cm以下 切断延長100m以下	1	式			TU004
*** 単位当たり ***	1	現場			
A=1 アスファルト舗装 C=68 アスファルト舗装 切断延長(m)			B=4 アスファルト舗装 切断厚さ(cm)		

施工代価表

単第0 -0058 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK25040306

障害等無し 舗装版厚15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)			バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工代価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)
労務構成比：
材料構成比：

単第0 -0059 表

1 m3 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59 運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施工代価表

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0060 表

標準単価：
1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施 工 代 価 表

単第0 -0061 表

処分費
As殻(密粒粗粒)

SA091
中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=3 As殻(密粒粗粒)		

施 工 代 価 表

単第0 -0062 表

処分費
Con殻(無筋)

SA091
中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=1 Con殻(無筋)		

施工代価表

頁0-0096

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040244

1層当り平均仕上り厚40mm

材料構成比：

単第0 -0063 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg			振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3,プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工代価表

頁0-0097

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0063 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上り厚40mm

1 m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工代価表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040237
全仕上り厚70mm 1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0064 表

標準単価：
1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第～2次基準値)			ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 質量13～14t			タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工代価表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040237
全仕上り厚70mm 1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0064 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 M-30			再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 M-30 H=1 -(全ての費用)			E=70 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円/t)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):70.000(mm)					

施工代価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚110mm 1層施工

機械構成比：

労務構成比：

RC-30

SPK25040235

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0065 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第～2次基準値)			ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 質量13～14t			タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工代価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚110mm 1層施工

SPK25040235

単第0 -0065 表

RC-30

1 m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー RC-30			クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=110 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):110.000(mm)					